

3.4 E-AUTO LADESTATION



E-Ladestation:

- > Bilder zur Referenz, Modell in Abstimmung
- > Kostenübernahme durch Erdgas Schwaben



3. AUSSTATTUNG

3.5 WÄCHTERFIGUR




Wächterfigur:

- > Standort Rathaushof
- > Fassadennah
- > Einhausung außenliegende  
Technikeinbauten



3. AUSSTATTUNG

3.6 BUSHALT





3. AUSSTATTUNG

3.6 BUSHALT



3. AUSSTATTUNG

3.7 FAHRRADSTÄNDER 10 STÜCK = 20 FAHRRADABSTELLPLÄTZE



Fahrradständer:

Fa. Benkert, oder vergleichbar

> zur Verankerung mit

Betonfundament

> RAL-Beschichtung entsprechend

Farbigkeit der Mastleuchten

## 3. AUSSTATTUNG

## 3.8 HOFBAUM - TILIA TOMENTOSA 'BRABANT' - SILBER-LINDE




Hofbaum:

*Tilia tomentosa* 'Brabant'  
Silber-Linde

- > Hochstamm
- > 20-25 Meter hoch
- > 12-15 Meter breit
- > breit pyramidale, dichte Krone
- > gelbe Herbstfärbung
- > Bienennährender Zukunftsbaum

## 3. AUSSTATTUNG

## 3.9 STRASSENBAÜME - PYRUS CALLERYANA ‚CHANTICLEER‘ - CHINESISCHE BIRNE





## Strassenbäume:

*Pyrus calleryana* ‚Chanticleer‘  
Chinesische Birne

- > Hochstamm
- > 8-12 Meter hoch
- > 4-5 Meter breit
- > schmal kegelförmige Krone
- > rote Herbstfärbung
- > Bienennährender Zukunftsbaum

3. AUSSTATTUNG

3.10 BELEUCHTUNGSKONZEPT MASTLEUCHTEN



3.10 BELEUCHTUNGSKONZEPT MASTLEUCHTEN




**3. AUSSTATTUNG****3.10 BELEUCHTUNGSKONZEPT MASTLEUCHTEN**

**EWO FA 770, FARBBESCHICHTUNG „ROSTIGES EISEN“**

- + MODULARES SYSTEM
- + LICHT EINHEITEN EINZELN  
AUSTAUSCHBAR
- + VARIABLE BESTÜCKUNG
- + VARIABLE LICHTKEGEL
- + ZEITLOSE OPTIK
- + PASSENDE POLLERLEUCHTEN  
NACH BEDARF VERFÜGBAR

**LICHTFARBE: WARMWEISS (3.000 KELVIN)**





## 3. AUSSTATTUNG

## 3.1.1 BELEUCHTUNG KRIEGERDENKMAL




Effektbeleuchtung: > LED-Band zur Akzentuierung der rückseitigen Mauer des Denkmals > indirekte Ausleuchtung



## 3. AUSSTATTUNG



## 3.1.1 BELEUCHTUNG KRIEBERDENKMAL





Effektbeleuchtung: > LED-Band zur Akzentuierung der rückseitigen Mauer des Denkmals > indirekte Ausleuchtung

Effektbeleuchtung Denkmal

- > Bodenstrahler, LED, warmweiß
- > EWO R130 oder gleichwertig



## 3.12 BELEUCHTUNG RATHAUSGARTEN




Pollerleuchten:

- > Standort Rathausgarten
- > EWO FA o. gleichwertig
- > Technische Ausstattung und optischer Eindruck entsprechend der Mastleuchte



## 3. AUSSTATTUNG

## 3.12 BELEUCHTUNG RATHAUSHOF



Pollerleuchten:

- > Standort Rathausgarten
- > EWO FA o. gleichwertig
- > Technische Ausstattung und optischer Eindruck entsprechend der Mastleuchte




AUSSTATTUNG

3.13 BRUNNEN




REFERENZ: BRUNNEN IN PERLESREUT, ENTWURF: JOSEF SAILSTORFER



## 3.13 BRUNNEN



REFERENZ: BRUNNEN IN PERLESREUT, ENTWURF: JOSEF SAILSTORFER



- > kubischer Holzbrunnen
- > Laufbrunnen mit Trinkwassereinspeisung aus dem öffentlichen Netz - höhere Unterhaltungskosten
- > mit nächtlicher Effektbeleuchtung