



- mauerwerk
- stahlbeton
- holzständerwand
- perimeterdämmung
- wärmedämmung
- holzbalkendecke
- schacht
- okffb
- okrfb

Dachaufbau (U-Wert 0,12)
 Ziegelerdeckung auf Unterkonstruktion
 Aufdachdämmung / Holzfaserplatte
 Sparren mit Zwischenzellulosedämmung
 Luftlattung
 Unterhangdecke als Holzakustik-Platte

Bodenaufbau OG
 Linoleum 5 mm
 Heizestrich 65 mm
 Trittschalldämmung 30 mm
 Wärmedämmung 40 mm
 Stahlbetonplatte 340 mm

Bodenaufbau EG
 Linoleum 10 mm
 Heizestrich 65 mm
 Trittschalldämmung 30 mm
 Wärmedämmung 40 mm
 Abdichtung (Bitumen) 10 mm
 Stahlbetonplatte 250 mm
 Perimeterdämmung 160 mm

Bodenaufbau UG
 Linoleum 10 mm
 Zementestrich 65 mm
 Trittschalldämmung 30 mm
 Abdichtung (PE-Folie) 10 mm
 Stahlbetonplatte 250 mm
 Perimeterdämmung 160 mm

nachbar 1	Frei, Sonja Dorfstraße 1 86920, Denklingen	flur-nr.	Fl. Nr. 31/1
nachbar 2	Frei, Armin Dorfstraße 14a 86986, Schwabbruck	flur-nr.	Fl. Nr. 31/1
nachbar 3	Haedenkamp, Alexander Vordere Mühlgasse 187 86899, Landsberg am Lech	flur-nr.	Fl. Nr. 31
nachbar 4	Schelkle, Josef Hauptstraße 27 86920, Denklingen	flur-nr.	Fl. Nr. 28
nachbar 5	Schneider, Johann Hauptstraße 23a 86920, Denklingen	flur-nr.	Fl. Nr. 25
bauherr	Gemeinde Denklingen Rathausplatz 1 86920, Denklingen		
behörde	Gemeinde Denklingen Rathausplatz 1 86920, Denklingen		
architekt	m2s müller.schurr.architekten partg mbb dipl. ing. alexander müller birkenweg 11 87616 marktoberdorf		

der entwurf ist geistiges eigentum des planers und urheberrechtlich geschützt. vervielfältigen und weitergabe an dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher genehmigung des planverfassers. bei mißbrauch bleiben rechtliche schritte vorbehalten.
 die fertigungstechnischen und bauphysikalischen angaben zur konstruktion und funktion sind vom unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. ebenso die übereinstimmung der vom planer angegebenen zwangsmaße.
 sämtliche sonstige unstimmtigkeiten sind der bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
 grundlage der genehmigungsplanung ist die entwurfsplanung mit stand vom _____
 die digitalisierung des bestandsbauwerks erfolgte lediglich auf grundlage der bestandspläne und eines stichpunktartigen aufmaßes vor ort durch den planer. ein professionelles raum- und verhältnisaufmaß durch einen prüfungingenieur ist nicht zugrunde gelegt.

neubau der kindertagesstätte denklingen		19-01
hauptstraße 29		86920 denklingen
planungsstand	massstab	
genehmigungsplanung	1:100	
zeichnung	plan-nr.	
schnitt c-c		g-106
bauherr	datum	
gemeinde denklingen	21.11.2019	
rathausplatz 1	bearbeiter	
86920 denklingen	am/ae/jd	

SCHNITT C-C