

Technische Daten

Paketierpresse Typ PS3 – 30/30 SO 1

Größe und Leistung:

Kammergröße:	2.550 x 900 x 900 mm
Einfüllöffnung:	1.900 x 860 mm
Mittlere Paketlänge:	300 mm Breite 300 mm Höhe 300 mm mittlere Paketlänge
Paketgewicht:	80-100 kp bei 300 mm mittlere Paketlänge
Pressdichte der Pakete:	ca. 40-50 %
Maschinenleistung:	max. 120 Pakete/Std. (Vollautomatikbetrieb)

Presstempelkräfte:

1. Kompression

Druckkraft:	1.000 kN
Stempelhub:	2.250 mm
Messerbreite:	900mm
Messerwinkel (V-Form):	2 x 7,5 °
Schneidvermögen (max.):	16 mm Dicke 900 mm Breite (Vollmaterial St 37- St 50)

2. Kompression

Druckkraft:	1.546 kN
Stempelhub:	625 mm

3. Kompression

Druckkraft:	1.546 kN
Stempelhub:	375 mm

Hydrauliksystem:

Betriebsdruck: 320 – 165 bar

Hauptabmessungen:

Länge: 10.100 mm

Breite: 3.900 mm

Höhe: 3.900 mm

Gewicht: 27.000 kg

Hauptanschluß:

Drehstrom: 380 V, 50 Hz

Installierte Leistung: ca. 100 KW

Photos der Paketierpresse Typ PS 3 – 30/30 SO 1

